

Het avontuur
tegemoet!

PRODUKTOVERZICHT
For pure
adventures



REICH
WATER SOLUTIONS



REICH
THE QUALITY **EXPERIENCE**

Reizen met een caravan of camper heeft altijd gestaan voor vrijheid en onafhankelijkheid - voor de mogelijkheid om de waarde van de tijd vrij vorm te geven. Om vrij te zijn van beperkingen. Om vrije tijd met vrijheid te gebruiken.

De vrije tijd en de vrijheid van onze klanten verrijken - dat is wat REICH sinds 1975 doet als fabrikant van ideeën en beproefde en nuttige technologieën, producten en oplossingen voor alle aspecten van mobiel reizen.

Met ons succesvolle merk REICH Water Solutions leveren wij de kwaliteit die vrijheid zonder beperkingen mogelijk maakt. En als familiebedrijf beloven wij dat deze kwaliteit niet alleen gemaakt is voor het reizen - maar voor de blijvende waarde die het voor mensen heeft.

reich-web.com

KWALITEIT BELEVEN –

ONGEACHT WAAR DE REIS NAAR TOE GAAT

Reizen zijn waardevol. Het zijn ervaringen die ons ontroeren. Het zijn herinneringen die blijven. Wie reist, wil niet alleen een vakantie van het dagelijkse leven. Wie reist, wil zijn kostbare tijd optimaal benutten. Om de waarde van vrijheid te voelen. Vrij hebben en vrij zijn.



Uw partner voor
**innovatieve en duurzame
ideeën** voor een comfortabele vakantie op wielen.
Steffen Bender, Management

REICH

WATER SOLUTIONS

Niet alle producten vermeld in dit
produktoverzicht zijn op de Benelux markt
verkrijgbaar. Vraag uw dealer naar de
beschikbaarheid.

ONZE WINNAARS



Handdouches
JULIA
onderscheiden met de reddot Award 2011



FOR PURE
ADVENTURES.



Mengkraan
VECTOR
onderscheiden met de Caravanning Design Award
2012/2013



Mengkraan
CASCADA
onderscheiden met de Caravanning Design Award
2010/2011








Elektra-voorziening
E-CONTROL
onderscheiden met de Caravanning Design Award:
best practice 2004



Bodemstekkerdoos
SWING
onderscheiden met de Caravanning Design Award:
beste produkt 2006/2007

PRODUKTOVERZICHT

	Waterkranen	
	Linnea	11
	Vector	12
	Cascada	13
	Contur E/S	14
	Trend E/S/SF/SR	15
	Trend A/C	16
	Keramik Samba/Twist	17
	Twister	18
	Keramik Style	19
	De Luxe	19
	Mono Mix	19
	Style 3000	19
	Keramik Kama	20
	Keramik Charisma	20
	Douchesets	
	Douchesets	22
	Wandstangen	23
	Handdouches	24
	Waterpompen	
	Dompelpomp Power Jet	26
	Dompelpompen, versterkerpompen, pompen met tankverbinding	27
	Buissystemen · Installatie · Koppelingen	
	Verswater-buissysteem UniQuick	29
	Afvalwater-buissysteem	30
	Syfans en gootsteenputjes	31
	Tank leegmaken	32
	Verzorgingsaansluitingen	
	SWING 230 V	34
	Verzorgingskastjes	35

	Waterontkalking	
	Waterfilter myclean®water	37
	12 V UV-dompelstraler	39
	UV-12 Ontkalkingsapparaat	40
	Volstandsmeter	
	Gim® Mobil	42
	Boordelektronica	
	E-Control compact	44
	E-Control basic	45

Meer slimme
metgezellen voor
het caravannen
vindt u in de
easydriver-brochure.


easydriver
MADE BY REICH · MADE IN GERMANY




WATERKRANEN

- > Reich-producten zijn uitsluitend producten van de hoogste kwaliteit.
- > Het gebruik van hoogwaardige materialen en de beste afwerking met oog voor detail hebben ons tot marktleider in Europa gemaakt.
- > Het praktische voordeel voor onze klant staat ook centraal bij onze kranen-serie.
- > Of het nu gaat om messing of kunststof kranen, gemetalliseerde oppervlaktes worden altijd galvanisch behandeld.

Omwille van de duurzaamheid gebruiken wij bewust geen goedkopere dampdepositie op de oppervlakken.

- > Ook zijn bij de meeste kranen met keramische cartridge en/of microschakelaar, deze zonder uitbouw te vervangen. Kleine, maar fijne details, die u in de loop der tijd, zeker op waarde zult weten te schatten.
- > Dat innovatie en design meer zijn dan alleen woorden, kunt u op de volgende pagina's zelf zien.



Mengkraan LINNEA

Mengkraan LINNEA L KEUKEN

569-800000 metaal
568-800000 chroom
568-803000 mat zwart



Mengkraan LINNEA K BAD

569-700000 metaal
568-700000 chroom
568-703000 mat zwart



Mengkraan LINNEA VERZINKBAAR

574-300000



Mengkraan VECTOR

Mengkraan VECTOR E5 CHROOM

570-702500



Mengkraan CASCADA

Mengkraan CASCADA BAD

570-3000000



Mengkraan VECTOR E5

570-722500 chroom/wit
570-792500 chroom/zwart



Mengkraan VECTOR S CHROOM

570-700000



Mengkraan CASCADA BAD WIT

570-320000



Mengkraan CASCADA KEUKEN

105 mm hogere uitvoering
570-405000C



Mengkraan CASCADA KEUKEN WIT

570-420000



Mengkraan CASCADA KEUKEN CHROOM

570-400000



Mengkraan
**CONTUR
E/S**



Mengkraan
**KERAMIK
CONTUR S90**
met microscharelaar
571-709000

Mengkraan
**TREND
E/S/SF/SR**



Mengkraan
**KERAMIK
TREND SF**
met microscharelaar
571-960000



Mengkraan
**KERAMIK
CONTUR S**
met 30mm verlenging
571-706000



Mengkraan
**KERAMIK
CONTUR E**
met 360° zwenkbare uitloop
571-502000



Mengkraan
**KERAMIK
CONTUR E**
onderbouw met douche-
aansluiting
574-7000001



Mengkraan
**KERAMIK
TREND S**
met 360° zwenkbare uitloop
571-902000



Mengkraan
**KERAMIK
TREND SR**
571-970000



Mengkraan
**KERAMIK
TREND E**
met handdouche
uittrekbaar
571-800000801



Mengkraan
**KERAMIK
CONTUR E**
opbouw met
douche-aansluiting
571-502010AT



Mengkraan
**KERAMIK
CONTUR E**
met handdouche JULIA uittrekbaar
571-50000661



Mengkraan
**KERAMIK
CONTUR S**
met 360° zwenkbare uitloop
571-702000



Mengkraan
**KERAMIK
TREND E**
met 360° zwenkbare uitloop
571-802010



Mengkraan
**KERAMIK
TREND E**
onderbouw met
douche-aansluiting
574-9000001



Mengkraan
**KERAMIK
TREND E**
opbouw met
douche-aansluiting
571-802010AT



Mengkraan
TREND A/C

Mengkraan
en waterkraan
TREND A
met rechte uitloop
553-040000



Mengkraan
KERAMIK SAMBA

Mengkraan
KERAMIK SAMBA
met verticaal
neerklapbare uitloop
575-040040



Mengkraan
en waterkraan
TREND A
met verticaal neerklapbare
metalen uitloop
553-070000M



Mengkraan
en waterkraan
TREND A
opbouw
553-070900



Mengkraan
en waterkraan
TREND A
onderbouw met
douche-aansluiting
51-04000



Mengkraan
KERAMIK TWIST
onderbouw
574-600000



Mengkraan
KERAMIK TWIST
opbouw
575-040900



Mengkraan
en waterkraan
TREND A
met gebogen uitloop
553-070500



Mengkraan
en waterkraan
TREND C
met keramische cartridge
557-040000



Mengkraan
TWISTER

Mengkraan
**TWISTER S
CHROOM**

575-700000



Mengkraan
**TWISTER S
MAT ZWART**

575-703000



Mengkraan
**TWISTER E
MAT ZWART**

575-703500



Mengkraan
**TWISTER E
CHROOM**

575-700500

MENGKRAAN

Mengkraan
**KERAMIK
STYLE**

met keramische cartridge
557-050000



Mengkraan
DE LUXE

540-180000

waterkraan
541-180000



Mengkraan
STYLE 3000

553-030000



Mengkraan
**MONO MIX
STYLE 2002/2005**

547-050000

Eengreepsmengkraan
ook verkrijgbaar als kranen.



MEN GKRAAN

Mengkraan KERAMIK CARINO

572-802060

metalen uitloop
572-80201016

Mengkraan KERAMIK KAMA

met uittrekbare douche JULIA
572-800000661

Mengkraan KERAMIK CHARISMA

.807500



DOUCHESETS



Doucheplezier naar uw smaak. Wij hebben alle REICH douches speciaal ontwikkeld voor gebruik in caravans of campers. Ze worden gebruikt in combinatie met REICH-onderbouw of opbouwkranen.

- > Alle handdouches onderscheiden zich door hun uitstekende design en hun geometrie, die speciaal is aangepast aan de wastafels voor caravans en campers. De JULIA handdouche werd bekroond met de internationaal gerenommeerde „reddot“ designprijs.
- > De douchestraal is geoptimaliseerd voor gebruik in combinatie met dompel- of drukpompen en garandeert u uniek doucheplezier.
- > Als de douchekop door kalkaanslag verstopt raakt, kan dit bij sommige modellen in een mum van tijd worden verwijderd dankzij de siliconen anti-kalkstraalbediening.
- > Sommige handdouches kunnen worden omgeschakeld van straal naar douche. Dit is vooral handig wanneer de doucheset als kraan in de wastafel en tegelijkertijd als douche in de doucheruimte wordt gebruikt.
- > Alle douchesets zijn zowel draaibaar als vast verkrijgbaar. Voor de montage in kastjes in de douche-ruimte zijn verschillende rozetten met 45° of 60° hoek verkrijgbaar.

Doucheset JULIA

Doucheset
JULIA
564-0603103D



Doucheset
TREND E
540-5600K



Doucheset
DUETT
563-060310D



Doucheset
DE LUXE
543-160050



Doucheset
CARLETTA
.926000

WANDSTANGEN

Wandstang
TREND E
540-5500



Wandstang
DE LUXE
540-380155



Wandstang
CLASSIC
540-38010



Wandstang
LINNEA
540-5550



Wandstang
CARLETTA
.206800



HANDDOUCHES

Handdouche
JULIA
540-35600



Handdouche
CONTUR RS
540-57400



Handdouche
CONTUR
540-57000



Handdouche
CONTUR S
540-57200



Handdouche
TREND V
540-57300



Handdouche
DUETT
540-31000




Handdouche
CHARISMA
adjustable shower
907900



Handdouche
TREND E
540-56000



WATERPOMPEN



Duurzame en krachtige dompelpompen en hun bijzondere voordelen:

- > De speciale hightech-afdichting met vetdepot maakt REICH-pompen bijzonder duurzaam en bestendig tegen drooglopen gedurende een korte tijd.
- > Een bij veel van onze pompen geïntegreerde en gepatenteerde ontluchting zorgt na het onderdompelen in de tank voor directe wateraanvoer.
- > REICH-pompen zijn extreem stil en nauwelijks hoorbaar.
- > Het oppervlakte van de behuizing is ongevoelig voor vuil, eenvoudig te reinigen en daarom bijzonder hygiënisch.
- > Een bij veel REICH-pompen geïntegreerde terugslagklep vermindert de installatie-inspanningen.
- > hoger debiet dan drukpompen
- > 100% controle voordat ze de fabriek verlaten
- > laag gewicht

Waterpompen POWER JET

POWER JET

514-0722ES



POWER JET PLUS

514-0725ES



Technische gegevens

Capaciteit:	22 l/min
Max. druk:	1,8 bar
Stroomverbruik	70 W
Kabellengte:	1.000 mm

Technische gegevens

Capaciteit:	25 l/min
Max. druk:	2,1 bar
Stroomverbruik	75 W
Kabellengte:	1.000 mm

Het nieuwe, compacte krachtpakket van de Reich pompserie zorgt voor voldoende waterdruk, zowel in de caravan als in de camper, en heet Power Jet.

De eisen aan de watervoorziening in caravans en campers zijn de laatste jaren gestaag toegenomen. Voldoende literinhoud en waterdruk zijn één van de kernvereisten geworden van de dagelijkse behoeften van caravan- en campergebruikers. Om deze reden heeft Reich zijn assortiment compacte maar krachtige pompseries uitgebreid.

Het jongste lid van de familie heet Power Jet en levert max. 25 l/min en 2,1 bar. Dit garandeert dat er op elk gebruikspunt nog steeds voldoende waterhoeveelheid en waterdruk is, ook bij langere leidingtrajecten of meerdere geopende verbruikers.

Net als alle andere hoogwaardige pompseries van Reich beschikt ook de Power Jet standaard over automatische ontluchting. Een reinigingszeef of verschillende varianten van de terugslagventiel zijn optioneel verkrijgbaar.

DOMPELPOMPEN



Dompelpomp TWIN
19 l/min, 1,4 bar
515-1914121



19 l/min, 1,1 bar
514-4419E



18 l/min, 0,9 bar
514-0418E



15 l/min, 1,0 bar
514-04509E



14 l/min, 0,5 bar
516-0214



12 l/min, 0,6 bar
514-0412



10 l/min, 0,6 bar
516-0410



10 l/min, 0,5 bar
514-0110

- > De pompseries van Reich zijn bijzonder duurzaam en krachtig.
- > Alle pompen zijn uitgerust met een speciale hightech afdichting met vetdepot. Dit is één van de redenen voor de uitzonderlijk lange levensduur.
- > Veel pompen hebben een gepatenteerde, geïntegreerde ontluchting en zijn derhalve direct na het onderdompelen beschikbaar.
- > De Power-dompelpomp TWIN is ons vlaggenschip. Uitgerust met twee motoren overstijgt ze duidelijk alle andere pompen.


- > Materiaal en oppervlakte van de pompen zijn vuilafstotend en daarom makkelijk te reinigen en hygiënisch.
- > We hebben ook nagedacht over de plaatsing van de pompen. Tankdoppen met gemonteerde pompen zijn een schone zaak. Optioneel is zelfs een tankniveaumeter aan de tankdop leverbaar.
- > Al onze pompen zijn op aanvraag leverbaar volgens KTWC en DVGW W270.



BUISSYSTEMEN · INSTALLATIE · KOPPELINGEN


- > Of het nu gaat om verswater- of afvalwaterleidingsystemen, alle onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, zodat uw watersysteem geen zwakke plekken krijgt.
- > Met een breed scala aan koppelingen lukken zelfs de moeilijkste installaties.
- > Losse delen van het vers- en afvalwaterbuissysteem worden eenvoudig in elkaar gestoken, klaar en lekvrij!
- > Beide buissystemen zijn ondoorzichtig en verminderen zo de vorming van algen.

- > Het drinkwaterleidingsysteem UniQuick is voedselveilig, druk- en temperatuurbestendig tot 6 bar resp. 80 °C. De buis zelf is zo flexibel dat deze ook in radii zonder knikken gelegd kan worden.
- > We hebben ook iets speciaals bedacht voor syfons: een reinigingszeef met stop die voorkomt dat vuilresten uw leidingsysteem langzaam maar zeker verstopen.



VERSWATER- BUISSYSTEEM

Ø12




Met RTW en DVGM W270 toelating

Het UniQuick insteekbare buissysteem heeft vele voordelen ten opzichte van gebruikelijke PVC-slangen:

- > Snelle installatie door eenvoudig insteken van de buis in de koppelingen.
- > Indien nodig zijn de verbindingen weer los te maken en te hergebruiken.
- > Buisdiameter blijft ook bij gebruik van koppelingen behouden.
- > Installatie van radii zonder knikken.
- > Exacte installatie zonder waterzakken, waardoor het risico van vorstschade in geval van niet volledig aftappen wordt geminimaliseerd.
- > Montage van radii tot een minimum van 55 mm zonder knikken.
- > Betere bescherming tegen beschadigingen dan bij PVC-slangen.
- > 100% dicht tot een druk van 6 bar bij 80 °C.
- > Vorstzeker
- > Voedselveilig



AFVALWATER-SYSTEEM



Het Reich insteekbare afvalwaterbuissysteem overtreft veruit andere systemen en slangen.

- > Snelle installatie door eenvoudig insteken van de buis in de koppelingen, daardoor minimale risico op ondichte verbindingen.
- > Buisdiameter blijft ook bij gebruik van koppelingen behouden.
- > Exacte installatie zonder waterzakken, waardoor het risico van vorstschade in geval van niet volledig aftappen wordt geminimaliseerd.

- > Betere bescherming tegen beschadigingen dan bij PVC-slangen.
- > 100% dicht en temperatuurbestendig van -40 tot + 80 °C.
- > Vorstzeker
- > Veel koppelingen, overgangstukken en accessoires



SYFONS EN WASBAKAF-VOEREN



Het Reich-assortiment omvat een breed scala aan syfons, afvoeren en een stankafsluiter passend op het Reich afvalwatersysteem. Er is ook een vorstbeschermingsdeksel voor syfons en stankafsluiter verkrijgbaar. Een reinigingsopening die zonder gereedschap kan worden losgeschroefd is bijzonder praktisch voor de syfon en de stankafsluiter. Optioneel kan de syfon

geleverd worden met een tweede aansluiting, bijvoorbeeld voor een lekbak.

De afvoerschalen bij syfons en uitlopen hebben elk een zo groot mogelijke diameter en zijn gemaakt van roestvrij staal.



TANKLEGING



TANKLEGING

met volstand-begrenzing
533-0667LXX



TANKLEGING

met afsluitventiel
533-0667KXX

Voor eenvoudig en volledig legen van bijv. de
verswatertank

2-staps systeem

Compleet met:

- > Afsluitorgaan
- > Overloopfunctie
- > Handwiel voor leging
- > Vulhoogte-begrenzing van de verswatertank
- > Lengte en vulstandshoogte kunnen individueel
bepaald worden

Voor eenvoudig en volledig legen van bijv. de
verswatertank



1-staps systeem

Compleet met:

- > Afsluitorgaan
- > Verbindingsstang
- > Handwiel voor leging
- > Lengte kan individueel bepaald worden



VERZORGINGS- KASTJES



Het Reich-productassortiment omvat verzorgingskastjes voor bijna elk doel. Of het nu gaat om gas, water, douche of doorvoer, op de volgende pagina's vindt u zeker de „juiste“.

Alle kastjes zijn gemaakt van gekleurd, UV-bestendig ABS. De scharnieras van de deksel is gemaakt van roestvrij staal.

> Bij de dekselsluiting kunt u kiezen tussen een kliksluiting of een extra slot voor het deksel slot.

> Door middel van een afdichting rondom in de deksel worden de kastjes volledig afgedicht. Veel kenmerken die men vaak alleen op het tweede gezicht waarneemt, maar die garant staan voor een duurzame kwaliteit.

> En “last but not least” het design. Neutraal en eerder onopvallend, want de lijn van de caravan en camper dient natuurlijk zo min mogelijk verstoord te worden.

Bodemstekkerdoos SWING 230V

532-1100




CARAVANING
DESIGN AWARD 2006/2007
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY
BEST PRACTICE



De SWING bodemstekkerdoos voor 230V stroomvoorziening wordt niet zoals gebruikelijk in de zijwand van de caravan resp. camper gemonteerd, maar aan de voertuigbodem. Hierdoor is het mogelijk om af te zien van de onaantrekkelijke en problematische montage in de zijwand en de montageplaats - rechts of links, voor of achter - is bijna volledig onafhankelijk van de betreffende situatie.

Bovendien worden onderbrekingen van de lijnen van het voertuig volledig vermeden, omdat de buitenwand niet wordt veranderd. De SWING-vloercontactdoos heeft dus geen invloed op de esthetiek van de buitenkant van het voertuig. De SWING-vloercontactdoos wordt in het gebied van de dorpel gemonteerd en steekt eronder uit wanneer deze is uitgeklappt, zodat de 230 V CEE-stekker eenvoudig kan worden aangesloten.



Technische gegevens


16 A – 6 h
200 – 250 V AC
50 Hz
IP 44

VERZORGINGSKASTJES

Verzorgingskast voor warm water

zonder slot en aan/uit schakelaar
.725000

met slot en aan/uit schakelaar
.725510



Regelbare douche
CHARISMA

.609500

Leidingwater-verzorgingskastje
COLORADO

uitgangsdruk 0,7 bar
.723100

uitgangsdruk 1,4 bar
.723200

Verzorgingskastje
UNIVERSAL

.728010

Watercontactdoos
.656000



Verzorgingskastje met buitendouche
.627600




Verzorgingskast voor gas met veiligheidsventiel


zonder slot
.722000

met slot
.722010

Alle modellen zijn in diverse kleuren verkrijgbaar.



WATERONTKIEMING



Met veiligheid voor uw gezondheid. Desinfectie - vandaag de dag niet meer alleen een onderwerp in de voedings- of medische sector. Toenemende „onzichtbare“ onzuiverheden zoals bacteriën of kiemen zijn de oorzaak van veel allergieën en ziekten.

De „opslag“ van water in de tank is gunstig voor voortplanting en groei

van bacteriën en kiemen. Geneeskunde, voedingsindustrie en openbare waterleveranciers erkennen al langer het uitstekende effect van UV-stralen en actieve koolfilters bij het doden van bacteriën en ziektekiemen in drinkwater en gebruiken deze technologieën.

Waterfilter
myclean®water

Waterfilter
MYCLEAN®WATER

Vulling filterset
533-2501

Volledig
kiemvrij,
eenvoudig
helder



Het betrouwbare filter voor zuiver vers water op reis myclean®water stoot micro-organismen zoals bacteriën af, b.v. legionella, E. coli of pseudomonaden, alsmede protozoa en schimmels. De veilige filter garandeert met zijn microfijne membraan een bacteriële retentie van 99,99999%. Voor zuiver drinkwater en pure verfrissing.

Dit is hoe het werkt: Afhankelijk van de set, sluit u het filter aan op het leidingsysteem of de vulslang. Dan is het gewoon een kwestie van de kraan opendraaien! myclean®water doet de rest. Na één kampeerseizoen (of na 12 maanden) hoeft alleen het filterpatroon te worden vervangen - de behuizing kan worden hergebruikt. Echt duurzaam: dankzij ons slimme

cartridgesysteem wordt het plastic afval tot wel 80% verminderd.

- > Met de innovatieve snelkoppelingen van de inbouwset kan de filter snel en gemakkelijk worden vervangen - zonder dat het nat wordt.
- > De vulset filtert micro-organismen nog voordat ze in het watersysteem van de mobiele reisgezel terecht kunnen komen.
- > Hoogste kwaliteit uit de medische technologie.
- > Een combinatie van beide sets biedt maximale veiligheid.
- > Getest volgens ASTM F838-20 norm.



SETS



Inbouwset slang
(beide zijdes met rechte
aansluiting)
533-250020



Inbouwset slang
(beide zijdes met haakse
aansluiting)
533-250021



Inbouwset slang
(één zijde rechte en één
zijde haakse aansluiting)
533-250022



Inbouwset UniQuick
(beide zijdes rechte
aansluiting)
533-250010



Inbouwset UniQuick
(beide zijdes haakse
aansluiting)
533-250011



Inbouwset UniQuick
(één zijde rechte en één
zijde haakse aansluiting)
533-250012



Filterpatroon
533-2550

UV-CLEAN 12V UV- DOMPELSTRALER

525-1200



Desinfectie - vandaag de dag niet meer alleen een onderwerp in de voedings - of medische sector.

Toenemende „onzichtbare“ onzuiverheden zoals bacteriën, kiemen of zwaar-metaalverbindingen zijn de oorzaak van veel allergieën en ziekten.

- > REICH heeft daarom een UV-dompelstraler en een doorstromingsreactor in het assortiment, die de vermenigvuldiging van bacteriën in het water voorkomt en de bacteriën doodt.
- > Deze technologie heeft zich al vele jaren bewezen in de geneeskunde, de voedingsindustrie en openbare waterbedrijven.

- > De 12V UV-dompelstraler wordt eenvoudigweg in het waterreservoir geplaatst of de UV-Clean doorstromingsreactor wordt aangesloten op het watercircuit. De apparaten worden zowel op de besturing als op de 12V-voeding aangesloten - klaar!
- > Voor een merkbaar betere waterkwaliteit kunt u vertrouwen op onze UV-desinfectoren. Uw gezondheid zal u er dankbaar voor zijn.



UV-CLEAN UV-12 DESINFECTIE

met PURITEC®-Straler
525-1500



De ideale oplossing voor desinfectie van het drinkwater:

Installatie direct voor het watertappunt! Als er water door de desinfectie-unit stroomt, wordt het automatisch geactiveerd. Hiervoor heeft het apparaat een flowsensor aan de inlaat. Als de watertoevoer wordt uitgeschakeld, brandt de UVC-emitter nog 10 minuten. Dit beschermt de straler tegen te frequente schakelcycli als het water meerdere malen gedurende korte tijd wordt aangezet.

- > VDE getest
- > Performance Test Fresenius Institut: Desinfectie bij eenmalige waterdoorloop van ca. 99%

- > TZW Bevestiging voor continue druk tot 10 bar
- > Weergave van het optimale desinfectieproces door groen controlelampje
- > standaard aansluitingen – compatible met kranen
- > elektrische uitvalbewaking van de desinfectie door rood controlelampje
- > Ontkiemt drinkwater zonder gebruik van chloor of andere chemicaliën
- > eenvoudige vervanging van de straler aan het einde van de levensduur



NIVEAUMETER



Met een veilig gevoel op pad. Tot voor kort was het bepalen van de inhoud van een gasfles alleen door middel van weging mogelijk. Het gewicht was pas nauwkeurig te bepalen met behulp van dure precisie-weegschalen.

Een onbevredigende situatie. Of kunt u zich voorstellen dat u niet weet hoeveel brandstof nog in de tank hebt? Een meestal realistische vergelijking.

Voor ons genoeg motivatie om als eerste een niveaumeter voor gasflessen te ontwikkelen met een revolutionaire

meettechniek: Gasinhoudsmeter van de serie Gim. Door middel van geluidsmeting is Gim momenteel het enige apparaat op de markt dat ook erg kleine vulhoeveelheden kan meten.

Een vergelijkbare situatie geldt voor de vers- en afvalwatertanks. Ook hier moet rekening worden gehouden met tijdig legen en vullen.

Gasinhoudsmeter
voor mobiele doeleinden

GIM[®]
MOBIL

523-1100

DESIGN PLUS



Gasinhoudsmeter voor mobiele doeleinden

- > Tot voor kort was het meten van de inhoud van een gasfles alleen door weging mogelijk.
- > Een onbevredigende situatie. Of kunt u zich voorstellen dat u niet weet hoeveel brandstof u nog in de tank hebt?
- > Wij hebben een gasinhoudsmeter in het programma, die dit probleem tot het verleden laten behoren. Eén druk op de knop is genoeg!

Alleen geschikt voor 11kg DIN-staal propaangasflessen

Attentie: Niet geschikt voor gebruik in combinatie met Truma gasregelaars.



BOORDELEKTRONICA




Meer comfort en veiligheid. Daarop kunt u vertrouwen: elektrische voeding en -regeling door REICH.

- > e-control combineert voor het eerst de functies van een elektrisch voedings- en besturingssysteem voor kampeerwagens met elkaar, met de functies van een controle en bewakingssysteem voor accu's, watertanks, gasflessen, enz.

- > In tegenstelling tot gebruikelijke systemen is e-control een volledig actief systeem. Dat wil zeggen, het bewaakt zelfstandig alle belangrijke functies en informeert de gebruiker zelfstandig over kritische situaties.
- > Zo worden bijv. de waterstanden permanent bewaakt en de gebruiker wordt kort voor het begin van een kritische situatie automatisch gewaarschuwd.

E-CONTROL COMPACT




- > Voor grotere kampeerauto's
- > Aansluitingen voor een veelvoud van randapparatuur
- > Veel functies
- > 4 separate schakelbare uitgangen
- > 4 digitale ingangen
- > Verlicht display
- > Bediening via draai-druk-toetsen
- > Akoestische waarschuwingssignalen
- > Geïntegreerde 20 A acculader
- > Geïntegreerde, uitschakelbare ventilator

Gegevens/uitrusting

Gewicht:	ca. 3 kg
Stroomverbruik zonder/met display:	250 µA/5 mA
(zonder ingeschakelde randapparatuur)	
Max. laadstroom opbouwaccu:	20 A
Max. laadstroom voertuigaccu:	6 A
Omgevingstemperatuurbereik:	-10 to +60 °C
Garantie:	2 jaar



E-CONTROL BASIC




- > Voor kleine tot middelgrote kampeerauto's
- > Aansluitingen voor de belangrijkste randapparatuur
- > Basisfuncties van de E-Control
- > 2 digitale ingangen
- > Verlicht display
- > Bediening via 4 toetsen
- > Akoestische waarschuwingssignalen
- > Geïntegreerde 20A acculader
- > Geïntegreerde, uitschakelbare ventilator

Gegevens/uitrusting

Gewicht:	ca. 3 kg
Stroomverbruik zonder/met display:	250 µA/5 mA
(zonder ingeschakelde randapparatuur)	
Max. laadstroom opbouwaccu:	20 A
Max. laadstroom voertuigaccu:	6 A
Omgevingstemperatuurbereik:	-10 to +60 °C
Garantie:	2 jaar



NOTITIES



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page. A large, light blue curved shape is overlaid on the right side of the page, partially obscuring the lines.



FOR PURE ADVENTURES.

D, F

REICH GmbH
Ahornweg 37
35713 Eschenburg
Germany

T: +49 (0) 2774 - 93 05 - 0

info@reich-web.com
www.reich-web.com

NL

REICH Benelux Office
Delta 105
6825 MN Arnhem
Netherlands

T: +31 (0) 26 - 384 45 67

infobenelux@reich-web.com
www.reich-web.com/nl

GB

REICH UK Office
Unit 7 Miras, Business Estate
Lower Keys, Hednesford
Staffordshire, WS 12 2FS
United Kingdom

T: +44 (0) 15 43 - 45 92 43

infoUK@reich-web.com
www.reich-web.com